



Catálogo de Productos

Encuadernación · Plastificación · Laminación

Artículos de Librería · Destructoras de Documentos

Guillotinas · Equipamiento Gráfico · Identificación

Por espirales



Personal Espiramic

- Equipo para la perforación y encuadernado de espirales de baja producción.


Espiramic Manual

- Modelo para producción, 100% metálica, con 60 punzones de acero y colocador de espirales.

Espiramic Plata

- Modelo para producción, 100% metálica, con punzones anulables y colocador de espirales.

Características Generales					
	Personal	Manual	Plata	Combinada	Colocadora
Ancho de boca	300 mm – A4	380 mm – Oficio	380 mm – Oficio	380 mm – Oficio	Oficio
Perforación	8 hojas/70g	20 hojas/70g	20 hojas/70g	20 hojas/70g	—
Colocador de espirales	No	Sí - manual	Sí - manual	Sí - eléctrico	Sí - eléctrico
Otras características	—	—	Punzones anulables	Modelo en 220V	Modelo en 220V
Medidas	0,23 x 0,11 x 0,38 m	0,35 x 0,18 x 0,39 m	0,35 x 0,18 x 0,39 m	0,40 x 0,21 x 0,41 m	0,45 x 0,45 x 0,25 m
Encuadernación	hasta 500 hojas	hasta 500 hojas	hasta 500 hojas	hasta 500 hojas	—
Regulación de profundidad	Sí	Sí	Sí	Sí	Velocidad 5X





Espiramatic combinada

- Perforación manual y colocador de espirales eléctrico para quintuplicar la producción.



Colocadora de espirales plásticos


- Colocación fácil y rápida de espirales, para trabajos exigentes.

Insumos


- Espirales
- Pinza alicate para espirales
- Tapas para encuadernación



PP Stripe transparente



PP Stripe opaco



PP Leather



Perforadoras Multi Matriz

Por espirales y anillos de alambre doble



Perfuramatic Fast-Use

- Equipo de perforación eléctrica de mesa. Modelo en 220V. Fácil cambio de matrices sin herramienta.

Minimax


- Perforadora de producción para Centros de copiado e imprentas con 60 punzones de acero.

Minimax Plus

- Posee un ancho de perforación para papeles A3, almanaques, calendarios.

Perforadoras Multi Matriz ESPIRAMATIC

	Perfuramatic Fast-use	Minimax	Minimax Plus	Perfuramax	Perfuramax Plus
Ancho de boca	380 mm - Oficio	380 mm - Oficio	430 mm - A3	500 mm	700 mm
Perforación	25 hojas/70g	25 hojas/70g	25 hojas/70g	30 hojas/70g	35 hojas/70g
Matrices que acepta	Alambre 2:1 • 3:1 • Espirales • otras matrices consultar				
Medidas	0,53 x 0,29 x 0,43 m	0,44 x 1,03 x 0,39 m	1,14 x 1,09 x 0,53 m	1,24 x 1,15 x 0,49 m	1,24 x 1,13 x 0,63 m
Peso	52 kg	74 kg	87 kg	258 kg	270 kg





Perfuramax

- Equipo de alta producción para trabajos exigentes y boca de 50 cm de ancho.



Perfuramax Plus

- Modelo industrial de alta producción. 35.000 hojas por hora perforadas, en 70 cm de ancho.

Práctico cambio de matrices



Encuadernadoras y perforadoras de escritorio y profesionales.

Sistema de encuadernación elegante y resistente.

Ideal para agendas, almanaques, cuadernos, informes, etc.

Por alambre doble



Wiremac 2:1

- La opción para encuadernar hasta 350 hojas y giro de 360 grados.

Wiremac 3:1

- Distancia entre perforaciones menor, para encuadernaciones delicadas y estéticas.

Cerradora de alambre doble de 450 ó 650 mm

- Para producción de encuadernaciones y cierre de ajuste milimétrico.

Anilladoras de alambre doble • Complementos

	Wiremac 2:1	Wiremac 3:1	Cerradoras manuales	Cerradoras eléctricas
Ancho de boca	380 mm - Oficio Gargantas abiertas	380 mm - Oficio Gargantas abiertas	450 mm / 650 mm	450 mm
Perforación	20 hojas/70 g		—	—
Cerrador de espirales	Sí	Sí	Sí	Sí - eléctrico
Otras características	Regulación de profundidad		Cierre manual	a pedal - 220V
Medidas	0,38 x 0,18 x 0,42 m	0,38 x 0,18 x 0,42 m	0,28 x 0,23 x 0,45 m / 0,31 x 0,33 x 0,70 m	0,55 x 0,37 x 0,34 m
Encuadernación	Hasta 350 hojas	Hasta 120 hojas	—	—




■ Por anillos plásticos



Cerradora de alambre Standard

- Cerrado eléctrico de alambre doble, con manos libres y accionamiento a pedal.



Anilladora OR BINDING SYSTEMS

- El clásico sistema de encuadernación en paso americano por anillos plásticos, hasta 410 hojas en un solo bloque.

■ Por strips



Personal Velobind

- Encuadernación elegante, sutil, y sin lomo, para presentaciones, presupuestos, informes. Ideal para despachar por correo.

Anilladoras de Paso Americano - Encuadernadora Velobind

	OR Binding Systems	Personal Velobind
Ancho de boca	380 mm – Oficio	297 mm – A4
Perforación	20 hojas/70g	20 hojas/70g
Insumo	Anillos plásticos paso USA	Strips Velobind 4 pins
Encuadernación	Hasta 410 hojas/70g	Hasta 200 hojas/70g
Medidas	0,35 x 0,18 x 0,44 m	0,32 x 0,09 x 0,08 m

Termoencuadernadoras



TB 300

- Modelo en A4 que trabaja con carpetas frente transparente y dorso de cartulina




RAFER 320

- Equipo profesional para encuadernaciones térmicas tipo libro, con ó sin tapas, fotolibros, manuales, etc. Hasta tamaño A4. Herramienta de fresado en el mismo equipo. Podrá encuadernar hasta 500 hojas en un solo bloque.



RAFER 460

- Mayor boca de ancho, hasta 460 mm para termo encuadernar tamaño A3 apaisado. Trabaja con HOT-MELT tipo 1, y encuaderna con tapas blandas ó duras ó sin tapas, instrucciones, fotolibros, etc.



Equipos y Accesorios


Termo Encuadernadoras			
	TB 300	RAFER 320	RAFER 460
Ancho de boca	A4	320 mm – A4	460 mm – A3
Velocidad	60 carpetas/hora	180 ciclos/hora	
Insumo	en Carta y A4	Hot-melt en granos	
Otras características	Personal	Profesional	
Medidas	0,38 x 0,24 x 0,18 m	0,70 x 0,56 x 0,37 m	0,78 x 0,48 x 0,38 m

Encuadernación plana, elegantes presentaciones.

El sistema de encuadernación que da la posibilidad de encuadernar gran cantidad de papeles "sin lomo" y muy rápidamente, ya que no hay que perforar las hojas antes de encuadernar.

Insumos

- Tapas para termoencuadernación
- Adhesivo HOT-MELT por kg



Plastificadoras



Ecolaminator

- La opción personal para pequeños plastificados personales.



FGK 160

- Modelo carnets para Obras sociales, Sindicatos, Clubes, etc.



230 C

- Modelo OFICIO de alta producción, para Centros de Copiado.

Características Generales

	Ecolaminator	FGK 160	230 C	Pro-LAM	330 C
Ancho de boca	160 mm • Carnets	160 mm • Carnets	230 mm • Oficio	330 mm • A3	330 mm • A3
Para uso	Personal	Profesional	Profesional	Intermedio	Profesional
Espesores de Pouches	Hasta 150 mic	80 a 254 mic			
Velocidad	350 mm/min	500 mm/min	500 mm/min	350 mm/min	500 mm/min
Estructura	Plástica	Metálica	Metálica	Plástica	Metálica
Medidas	0,10 x 0,09 x 0,303 m	0,20 x 0,11 x 0,34 m	0,23 x 0,09 x 0,41 m	0,19 x 0,10 x 0,47 m	0,24 x 0,09 x 0,50 m





Pro-LAM

- Plastifica hasta A3, regulador de temperatura, carcasa plástica.



330 C

- Profesional, para tamaño A3, regulador exterior, metálica.

Insumos

- Pouches de poliéster pre-cortados
- Pinza redondeadora de puntas



Pinza redondeadora



Sobres de poliéster



**Pouches de 80 a 254 micrones
por cara**



Laminadoras

Serie Comercial



RAFER MN A3

- Ancho de 330 mm, para laminación hasta tamaño A3.



RAFER MN 480

- Carga rollos de 457 mm, lamina en poliéster y Bopp.



RAFER 330

- Apertura de rodillos hasta 5 mm para montajes, 9 velocidades pre-seteadas, brazos de alargue incluidos para rollos master de 750 metros.

Serie Comercial					
	RAFER MN	RAFER MN 480	RAFER 330	RAFER 635	RAFER 1100
Ancho de boca	360 mm	480 mm	360 mm	650 mm	1100 mm
Espesores de films	25 a 76 mic	25 a 76 mic	25 a 125 mic	25 a 125 mic	25 a 125 mic
Calidades de films	BOPP y POLIESTER termoadhesivo				
Velocidad	1,80 m/min	1,80 m/min	2,5 m/min	3,2 m/min	2,5 m/min
Medidas	0,57 x 0,32 x 0,36 m	0,68 x 0,32 x 0,30 m	0,65 x 0,41 x 0,55 m	0,91 x 0,50 x 1,020 m	1,37 x 0,61 x 0,47 m

Serie Semi Industrial		
	RAFER 360 B	RAFER 480 B
Ancho de boca	380 mm	480 mm
Espesores de films	25 a 254 mic	25 a 254 mic
Calidades de films	BOPP y POLIESTER termoadhesivo	
Velocidad	2,5 m/min	2,5 m/min
Medidas	1,02 x 0,85 x 0,62 m	1,02 x 0,85 x 0,75 m





RAFER 635

- Ancho de boca ideal para plotters chicos, pie de base incluido, display digital, adaptadores de conos de 3" incluidos, para cargar rollos master hasta 750 metros.



RAFER 1100

- Lleva rollos de 965 mm, para gigantografías, laminado en frío y caliente, pie de base incluido, debobinador para papeles siliconados de laminado en frío.

Laminadoras

Serie Semi Industrial



RAFER 360 B

- Laminan en poliéster y Bopp de una ó dos caras simultáneas, brazos de alargue para rollos de 750 m, 9 memorias. Cortadores longitudinales, alimentador de originales y sistema anti curling.



RAFER 480 B

- Laminan en poliéster y Bopp de una ó dos caras simultáneas, alimentador de originales, cortadores, sistema anti curling, memorias programables, señales auditivas de seguridad, brazos para rollos de 750 m.

Librería Comercial



Carpeta base opaca
A4 y Oficio



Carpeta con broche kismet
A4 y Oficio



Carpeta con broche swing
A4 y Oficio



Carpeta con folios
A4 y Oficio



Carpeta con vaina
A4 y Oficio



Carpeta opaca ambas caras
Oficio

RAFER® Office



Carpeta en L
A4 y Oficio



Carpeta con clip plástico deslizante
A4 y Oficio



Carpeta Presentación
A4 y Oficio



Carpeta 3 solapas
A4 y Oficio

Librería Comercial



Folios de PP

A4 y Oficio de 40 y 70 mic



Portablock con y sin tapa

A4 y Oficio



Sobres con botón

A5, A4 y Oficio



Sobres con hilo

A4 y Oficio


RAFER® Office



Portacheques



Maletines




Clasificadores
A4 y Oficio

Librería Comercial



Base de Madera 3 medidas

Base de Metal 3 medidas



Tablas de corte
A1, A2, A3 y A4

Por filo de acero

Guillotinas y Cizallas			
	Base MADERA	Base METAL	RAFER SUPER
Medidas	A5 • A4 • A3+	A4 • Oficio • A3+	Oficio y A3
Tipo de corte	Por fricción	Por fricción	Por filo
Cantidad de hojas	12 hojas/70g	15 hojas/70g	15 hojas/70g
Medidas	240 x 210 / 330 x 300 460 x 380 mm	330 x 300 / 400 x 330 540 x 440 mm	340 x 360 / 340 x 460 mm



Cofres portavalores



Contadora de billetes BJ 20 y BJ 30

Artículos varios				
	Tablas de corte	Cofres Portavalores	Contadoras de billetes	
Características Generales	A1 • 90 x 60 cm	152 x 115 x 80 mm	BJ 20	900 a 1000 billetes
	A2 • 60 x 45 cm	200 x 160 x 90 mm		Detecta pesos, dólares, euros
	A3 • 45 x 30 cm	250 x 180 x 90 mm	BJ 30	1100 a 1200 billetes
	A4 • 30 x 22 cm	300 x 240 x 90 mm		Detecta pesos, dólares, euros

Serie Comercial



WINNER I-S

- Modelo en tiras para la oficina, silenciosa, línea delicada.



GRANDEUR III-S

- Corte cruzado para mayor seguridad de la información.



WINNER III-S

- Ancho de boca oficio y corte cruzado para protección de sus documentos.

Serie Semi Industrial



RS 3300 T

- Alta velocidad y capacidad de hojas, para producción media.



RS 3300 B

- Ancho de 270 mm y destrucción en micropartículas. Alto nivel de seguridad.



RS 6600 B

- Boca de 310 mm y el más alto nivel de seguridad y velocidad por minuto.



corte cruzado



micropartículas



corte en tiras

Destructoras de documentos - Serie Comercial

	Winner I-S	Grandeur III-S	Winner III-S
Ancho de boca	230 mm	230 mm	230 mm
Tipo de corte	En tiras	Corte cruzado	Corte cruzado
Tamaño de corte	4 mm	4 x 20 mm	4 x 40 mm
Cantidad de hojas	20 hojas	12 hojas	15 hojas
Velocidad	4,8 m/min	2,4 m /min	3,6 m /min
Medidas	0,40 x 0,32 x 0,63 m	0,37 x 0,32 x 0,60 m	0,40 x 0,32 x 0,63 m

Destructoras de documentos - Serie Semi Industrial

	RS 3300 T	RS 3300 B	RS 6600 B
Ancho de boca	310 mm	270 mm	310 mm
Tipo de corte	En tiras	Micropartículas	Micropartículas
Tamaño de corte	4 mm	2 x 15 mm	2 x 15 mm
Cantidad de hojas	35 hojas	20 hojas	22 hojas
Velocidad	4,7 m/min	3,6 m/min	7 metros/min
Medidas	0,52 x 0,39 x 0,885 m	0,46 x 0,34 x 0,79 m	0,55 x 0,50 x 0,95 m

- Todos los modelos aceptan ganchos, clips, tarjetas de crédito, Compact Discs.



Guillotinas eléctricas



RAFA 450 V

- Accionamiento frontal, con rayo láser de corte indicativo. Sistema de pisón automático, sistema de seguridad de doble botonera de accionamiento y microswitch en la tapa frontal. Regulador de posicionamiento manual. Mayor producción.



RAFA 450 Vs + PLUS

- Comandos frontales digitales para la opción de corte. Corta papeles, cartulinas, PVC, etc. Avance de platina trasera digital, función CUT/OUT, función stop/parada de emergencia, sistema de seguridad de doble botonera y tapa con microswitch. Base con cajón incluida.



RAFA 650 T

- Tamaño máximo de corte: 650 mm. Tamaño mínimo de corte: 30 mm. Altura máxima de corte: 80 mm. Precisión de corte $\pm 0,3$ mm. Pisón: ajuste eléctrico. 3 maneras de ajuste de corte de papel: 1) Manual, 2) Automático, 3) "Corte Rápido" (corte automático con valores pre-seteados por el usuario). 100 programas disponibles. Sensores infrarrojos para la seguridad del usuario. Display LCD. Tamaño 1300 x 940 x 290 mm.


Guillotinas manuales



RAFA 430 M

- Ideal para Imprentas y Centros de copiado, en formato A3 hasta 500 hojas. Luz láser indicadora de corte, cierre de seguridad traba palanca, pisón con volante y manija, selector milimétrico de corte, pie base incluido.

Guillotinas Semi Industriales				
	RAFA 430 M	RAFA 450 V	RAFA 450 Vs Plus	RAFA 650 T
Ancho de corte	430 mm	450 mm	450 mm	670 mm
Capacidad de corte	500 hojas	400 hojas	400 hojas	800 hojas
Corte mínimo	50 mm	50 mm	50 mm	30 mm
Corte	Manual	Eléctrico	Eléctrico/Digital	Eléctrico/Programas
Medidas	0,74 x 1,02 x 0,90 m	0,77 x 1 x 0,65 m	0,77 x 1 x 0,65 m	1,3 x 0,94 x 1,29 m
Peso	75 Kg	90 Kg	90 Kg	280 Kg



Para el corte de papeles, cartulinas, calcos, PVC.
Sistema de presión automática.
Sistemas de seguridad.
Luz láser que indica la línea de corte.

Trazadoras / Hendidoras



RAFER 355 y RAFER 460

- Para terminación gráfica, permite el trazado de impresiones hasta 400 g/cm², para la confección de tapas para libros, folletos, etc. Posee guías de precisión para el correcto alineado del original. Funcionamiento simple con un solo paso de configuración.


Puntilladora



RAFER 360

- Equipo de mesa para el puntillado de papeles y cartulinas, con terminación de trazado tipo rayas continuas y la posibilidad de puntillar de a 5 hojas por vez. Ideal para la confección de: talonarios, facturas, rifas, etc.

Hendido, Corte y Troquelado



Equipo Multifunción


- Realiza trazado simple, trazado doble, puntillado y corte longitudinal, ya que posee 6 herramientas en sus 650 mm de boca. Podrá combinar diferentes herramientas para hacer múltiples funciones en una sola pasada. Motor de operación continua y topes laterales imantados a la mesa. Permite papeles y cartulinas hasta 400 g/m²

Características Generales


	Trazadoras	Puntilladoras	Equipo Multifunción
Medidas	360 y 460 mm	360 mm	650 mm
Operación	Manual	Manual	Eléctrica - motor continuo - 220V
Espesor máx.	5 hojas de 70 g ó cartulinas hasta 400 g/m ²		
Herramientas incluidas	imanes de topes	imanes de topes	2 trazado simple • 2 trazado doble 1 puntillado • 1 de corte
Medidas	0,38 x 0,60 x 0,13 m 048 x 060 x 013 m	0,38 x 0,60 x 0,13 m	0,73 x 0,46 x 0,17 m



Hendido simple




Lomo y bisagra



Troquel y hendido



Corte





Bolsillo plástico



Bolsillo con cordel



Bolsillo Credit Card



Identificador con broche y alfiler



Sacabocados para broche



Cordel con gancho



Broche Cocodrilo plástico solo y con tira
Broche Cocodrilo metálico solo y con tira



Retráctil extensible (yo-yo)



Diógenes Taborda 87 • Polo tecnológico

CP: C1437EFA - CABA - Argentina

Tel: (5411) 4912-8073 • Fax: (5411) 4912-9087

mail: ventas@rafer.com.ar